



2020
CATALOGUES





Professional

Minimalist

Chúng tôi là trường phái tối giản.

Từ bỏ đi mọi thiết kế hào nhoáng nhưng không hiện thực trong công nghệ và công nghiệp

Tỉ mỉ gia công và quy mô sản xuất

Cân bằng giữa ý tưởng cá nhân và nhu cầu của thị trường

Không ngừng học hỏi những kỹ thuật mới trong ngành công nghiệp chiếu sáng

Ý tưởng mới được kết hợp với ngôn ngữ kiến trúc, phong cách trang trí và thói quen sử dụng một cách hài hòa

Thiết kế đơn giản nhưng sử dụng các sản phẩm chuyên nghiệp chất lượng cao

Đó chính là Minimalist Lighting



MINIMALIST LIGHTING SHOWROOM

→ Creating our life by lightwords






T	13	10	S
KÝ HIỆU T-Ceiling D-Inground Y- Eaves B-Wall using J-Corner Q-Curves X- Magnetic suction G-Cabinet	CHIỀU RỘNG BỀ MẶT PHÁT SÁNG Chiều rộng của bề mặt phát sáng bao gồm cả hình dạng hoặc tổng chiều rộng của thân đèn	ĐỘ CAO CỦA THÂN ĐÈN 10- chiều cao phía sau thân đèn.10 thường thích hợp cho tầm thạch cao,12 dùng cho ván ốp tường,20 thường thích hợp cho đá cẩm thạch	NOTE S-một bên ví dụ: T1310S T-nắp đậy mặt cắt ví dụ : B0810T W-chống thấm ví dụ : J0940W






T-CEILING





LWT1310

→ Creating our life by lightwords





Nắp dây PC chống chói hình kim cương có 2 màu đen trắng để chọn, bề mặt là cấu tạo dày đặc các góc cạnh đầy quy luật như kim cương, mục đích duy trì độ xuyên thấu ánh sáng cao, tia sáng thông qua nhiều góc cạnh phản xạ nâng cao độ thoải mái, hài hòa. Có thanh liên kết màu cam, có thanh nối thẳng và thanh nối 90 độ, có lỗ khoan bắt vít giúp lắp ráp nhanh chóng.





LWT1310S

→ Creating our life by lightwords







Lắp đặt một bên áp tường, nắp đậy PC có màu đen trắng để chọn, PC màu trắng cho ánh sáng đều hơn và độ xuyên thấu ánh sáng cao hơn. Còn PC màu đen khi tắt đèn thì cho hiệu quả như một sợi trang trí màu đen thay thế đèn trang trí truyền thống, lúc đèn sáng trông giống như một tia sáng thẳng tắp, tắt đèn thì như một sợi dây trang trí





LWT2310

→ Creating our life by lightwords






Nắp đậy PC chống chói kim cương có 2 màu đen trắng để chọn, bề mặt là cấu tạo dày đặc các góc cạnh đầy quy luật như kim cương, mục đích duy trì độ xuyên thấu ánh sáng cao, tia sáng thông qua nhiều góc cạnh phản xạ nâng cao độ thoải mái, hài hòa. Có thanh liên kết màu cam, có thanh nổi thẳng và thanh nổi 90 độ, có lỗ khoan bắt vít giúp lắp ráp nhanh chóng






LWT9036

→ Creating our life by lightwords




Toàn bộ đèn được sơn tĩnh điện màu trắng nên dung hòa với trần nhà thành thể thống nhất, nguồn sáng bên trong phát sáng xiên ra chiếu sáng đều lên tường nhà, thông qua sự phản quang của tường nhà chiếu sáng cả không gian, công suất của nguồn sáng được lựa chọn theo nhu cầu hoặc sáng tỏ hoặc sáng nhu, khác với hiệu quả của đèn chiếu vào tường là không sáng rực không phổ trương.







D-
INGROUND





LWD1320

→ Creating our life by lightwords





Chất liệu acrylic bít kín hai màu chống thấm nước chống dầm ập, phối hợp keo chống nước chuyên dụng, sau khi bít kín có thể dùng ngoài trời, phòng vệ sinh, bên trong nguồn phát sáng không cần xử lý chống thấm nữa cũng đạt yêu cầu. Chất liệu nhôm dễ dàng cắt và lắp đặt, đồng thời tản nhiệt tốt giúp kéo dài tuổi thọ nguồn sáng tốt hơn. Nguồn sáng dày 5mm, kiến nghị dùng công suất thấp như vậy ánh sáng chiếu ra nhu hòa không lóa mắt.






LWD2020

→ Creating our life by lightwords





Chất liệu Acrylic 2 màu bịt kín, chống thấm nước chống dẫm đạp, phối hợp keo chống nước chuyên dụng, sau khi bịt kín có thể dùng ngoài trời, phòng vệ sinh, bên trong nguồn phát sáng không cần xử lý chống thấm nữa cũng đạt yêu cầu. Chất liệu nhôm dễ dàng cắt và lắp đặt, đồng thời tản nhiệt tốt giúp kéo dài tuổi thọ nguồn sáng tốt hơn. Nguồn sáng dày 10mm, kiến nghị dùng công suất thấp như vậy ánh sáng chiếu ra nhu hòa không lóa mắt.






LWD2443

→ Creating our life by lightwords




Chất liệu acrylic 2 màu bịt kín, chống thấm nước chống dậm đập, phối hợp keo chống nước chuyên dụng, sau khi bịt kín có thể dùng ngoài trời, phòng vệ sinh, phụ kiện nhôm kèm theo có thể đóng mặt cắt hoặc không, tùy theo lựa chọn của khách hàng. Chất liệu nhôm dễ dàng cắt và lắp đặt, đồng thời tản nhiệt tốt giúp kéo dài tuổi thọ nguồn sáng tốt hơn. Nguồn sáng dày 10mm, kiến nghị dùng công suất thấp như vậy ánh sáng chiếu ra nhu hòa không lóa mắt.







Y-EAVES






LWY7067

→ Creating our life by light words





Model mái cong LWY7067, thông qua kết cấu đường cong hoàn hảo bên trong làm cho nguồn sáng phát sáng kết hợp với phản xạ khuếch tán, giữ cho không hoa mắt, thông qua mô phỏng và thực nghiệm quang học làm cho bộ phận ánh sáng khi chiếu đến tường sẽ không làm tăng độ chói sáng mà còn mang lại hiệu quả ánh sáng nhu mì dần đều khi chiếu lên tường .





LWY8048

→ Creating our life by lightwords







Model mác cong LWY8048, khi bắt đầu thiết kế sản phẩm chúng tôi rất chú trọng đến độ dày của ván ốp tường, với độ tỉ mỉ của việc che khuyết tật, nơi tiếp giáp giữa đèn và ván ốp tường, model này còn chứa ra 12mm để xử lý đường viền của ván ốp tường thuận tiện hơn khi thợ thi công





LWY1642

→ Creating our life by light words







Model LWY1642, sử dụng kiểu dáng tiêu chuẩn dễ thay thế đèn thanh âm tường truyền thống, để thợ thi công không mất thời gian khoét lỗ khay đèn, thông qua mặt nạ khuếch tán ánh sáng chuyên dụng, làm cho ánh sáng thêm nhu mì đều đặn, so với loại đèn truyền thống thì sản phẩm này không chỉ tiết kiệm khoảng không chiều cao, mà còn không che chắn nơi ra gió của máy điều hòa, đúng là sản phẩm đa tiện ích hữu dụng





LWY2550

→ Creating our life by lightwords



Model LWY2550, gồm 2 bộ phận tạo thành, bộ phận phát sáng bên trong nghiêng một góc 30 độ phát sáng, để ánh sáng chiếu đi càng xa càng đều, thỏa mãn nhu cầu chiếu sáng; bộ phận bên ngoài có màu đen và màu vàng gold để lựa chọn, phù hợp cho phong cách tối giản, phong cách tân trung hoa hoặc phong cách sang trọng thanh lịch, sau khi thi công xong phần sơn phủ, sản phẩm này khi nhìn vào có thể trực tiếp thay thế cho thanh đèn trang trí truyền thống, tiết kiệm tiền, nhân công, thời gian, sức lực, đúng là một giải pháp đa tiện ích hữu dụng.






B- WALL
USING





LWB1313

→ Creating our life by lightwords





Model đi âm tường LWB1313, sử dụng nắp chụp giống series LWT1310, LWT1310S, nắp chụp có 2 màu đen trắng để chọn, có thể kết hợp sử dụng đi đèn từ trần nhà xuống đến chân tường, nếu muốn nối dài đến mặt đất thì kết hợp với LWD1320, hình thành hiệu ứng đèn đi liền mạch từ trần nhà xuống đến mặt đất.






LWB0810

→ Creating our life by lightwords






Model đi âm tường LWB0810, với độ siêu mỏng 8mm, có thể đi âm tủ, ván ép, thậm chí với độ sâu 10mm, lúc đi âm vào ván cũng sẽ không làm ảnh hưởng đến độ bền của ván, lại còn có thể đi âm vào nơi tiếp giáp đá hoa cương, ván ốp tường, vừa tinh xảo, vừa tinh tế! Bên trong đều có thể chọn chất liệu nguồn sáng PCB rộng 5mm, công suất 4.8W/m và 7.2W/m .






LWB0810T

→ Creating our life by lightwords




Model đi âm tường LWB0810T, với độ siêu mỏng 8mm, có thể đi âm tủ, ván ép, khoét rãnh với độ sâu 9mm lúc đi âm vào ván sẽ không làm ảnh hưởng đến độ bền của ván, cánh hai bên dùng để đóng miện, gia cố thêm keo cố định, vừa tinh xảo vừa tinh tế! Bên trong đều có thể chọn chất liệu nguồn sáng PCB rộng 5mm, công suất 4.8W/m và 7.2W/m .






LWB0912

→ Creating our life by lightwords





Model đi âm tường LWB0912, đi kèm nắp chụp PC, nơi tiếp giáp có thể dùng chung hay khác vật liệu cũng được, hoặc là bên tường hoặc trên trần dựa vào phần tấm ván cố định một bên. Bên trong chọn chất liệu nguồn sáng PCB rộng 8mm, 4.8W/m, cùng size với góc vuông LWJ0940/LWJ0941, cùng chung bề rộng nên dùng chung nắp chụp.






LWB0912W

→ Creating our life by lightwolds





Model đi âm tường LWB0912W, bên trong là phụ kiện chống thấm, độ chống thấm đạt tới IP67, thích hợp dùng âm tường nhà bếp, bồn rửa tay, thậm chí là bậc phân cách khô ướt ở mặt đất và chân cầu thang, các nhà thiết kế đã nghiên cứu vô cùng cẩn thận đối với model này, nguồn sáng bên trong sử dụng chất liệu nguồn sáng PCB rộng 5mm, như vậy thì không cần phải gia công xử lý chống thấm nữa, cùng size với góc vuông LWJ0940W/LWJ0941W, cùng chung bề rộng nên dùng chung nắp






LWB1840

→ Creating our life by lightwords






Model đi âm tường LWB1840, không cần thi công treo trần rườm rà, khi lắp âm vào tường, ánh sáng được chiếu sáng hướng lên trên, cộng hưởng với sơn tường, giấy dán tường và các giấy tranh trang trí tạo nên một khối thống nhất hài hòa. Và suy xét đến góc cong không thuận tiện cho các thợ thi công cắt tiện, chúng tôi trang bị thêm phụ kiện góc cong hỗ trợ thi công dễ dàng hơn






LWB1040

→ Creating our life by lightwords





Model đi âm tường LW B1840, tích hợp ốp chân tường với hệ thống chiếu sáng và kết hợp với tấm thạch cao cao để cân bằng giữa vẻ đẹp và chức năng, với văng hào quang mờ ảo, bức tường được tạo ra như đang lơ lửng và mức độ không gian được tạo ra một cách tự nhiên bằng ánh sáng trên đường viền chân tường. Bên trong chọn nguồn sáng 8mm, dài 10m, đi dây đơn giản, suy xét đến thợ thi công cắt tiện góc cong không thuận tiện, chúng tôi trang bị thêm góc vuông chuyên dụng, hỗ trợ thi công dễ dàng nhanh chóng.





LWB1260

→ Creating our life by lightwords




Model đi âm tường LWB1260, với độ dày 12mm kết hợp với ván ốp tường, có thể dùng làm ốp line chân tường nằm phía dưới ván ốp tường, hay nằm phía trên ván ốp tường tiếp giáp với trần, làm cho cấp độ không gian thêm phong phú. Bên trong lựa chọn nguồn sáng 8mm, chiều dài 10m, đi dây dễ dàng, xem xét đến việc thợ thi công không tiện cắt góc nên chúng tôi trang bị góc vuông chuyên dụng hỗ trợ thi công nhanh gọn dễ dàng hơn!







J-CORNER





LWJ0940

→ Creating our life by lightwords





Model góc LWJ0940, đi kèm nắp đậy PC, dùng về phía mặt nổi của góc vuông, hoặc hướng ngang hoặc hướng dọc hoặc làm vật chuyển tiếp nơi tiếp giáp của 2 vật liệu khác nhau, hai cánh hai bên dùng để cố định, có kèm theo thanh nổi màu cam, kết nối càng chuẩn xác. Sử dụng nguồn sáng PCB rộng 8mm, 4.8W/m, lúc nối liền với bề mặt, cùng size với LWB0912, cùng chung bề rộng nên dùng chung nắp chụp.





LWJ0940W

→ Creating our life by lightwords




Model góc LWJ0940W bên trong là phụ kiện chống thấm, độ chống thấm đạt tới IP67, ở cạnh bàn ăn bằng đá cẩm thạch, ở góc phòng tắm, hoặc ở góc sàn, model này là sản phẩm của những suy nghĩ của các nhà thiết kế được tự do sáng tạo không giới hạn, nguồn sáng lựa chọn chất liệu PCB tổng 5mm, không cần xử lý chống thấm, cùng size với LWB0912W/LWJ0941W cùng chung bề rộng nên dùng chung nắp chụp.





LWJ0941

→ Creating our life by lightwords




Model góc LWJ0941, đi kèm nắp đậy PC, dùng về phía trong của góc vuông, hoặc hướng ngang hoặc hướng dọc hoặc làm vật chuyển tiếp nơi tiếp giáp của 2 vật liệu khác nhau, hai cánh hai bên dùng để cố định, bên trong sử dụng nguồn sáng PCB rộng 8mm, 4.8W/m, lúc nối liền với bề mặt, cùng size với LWB0912, cùng chung bề rộng nên dùng chung nắp chụp.






LWJ0941W

→ Creating our life by lightwords





Model góc LW0941W, bên trong là phụ kiện chống thấm, độ chống thấm đạt IP67, ở góc bếp, ở bốn góc tường phòng tắm, ở góc lan can bên cầu thang, để sự sáng tạo của bạn luôn đem đến cho khách hàng sự kinh ngạc và đầy bất ngờ, sử dụng nguồn sáng PCB rộng 5mm, không cần xử lý chống thấm, cùng size với LWB0912W/LWJ0941W, cùng chung bề rộng nên dùng chung nắp chụp.






LWJ1818

→ Creating our life by lightwords



Model góc LWJ1818, dùng sản phẩm đơn giản nhất để thực hiện việc chiếu sáng từ tia sáng đến bề mặt, tổ hợp tự do từ bề mặt đến hình khối, để tư tưởng sáng tạo đầy phong phú của thiết kế sư hiện thực hóa nhiều ứng dụng, có thể dùng tia sáng để thay thế đèn tuýp T5, ánh sáng chiếu nghiêng ra tạo thành khối lập phương, bên trên là kính trong suốt, biến hình thành đồ nội thất phát sáng; bên trong để mô hình đặt ở phòng trưng bày, vô hình chung tạo thành tâm điểm chú ý !







Q- CURVES MAGNETIC





LWX3641 RECESSING

→ Creating our life by lightwords




Model nam châm LWX3641, đây là sản phẩm dây tính sáng tạo từ sự kết hợp giữa nam châm và đèn thanh, 1 trước tiên là ráp đặt phần khung trước tạo thành một thể thống nhất với lớp bê tông, 2 đến phần nam châm: đèn tròn/ đèn tim vuông/ đèn tim hình chữ nhật/ đèn sợi/ đèn rọi tường/ đèn chiếu đường ray, có nhiều nguồn sáng để tổ hợp; 3 là nắp đậy bằng kim loại màu đen, che lấp hoàn toàn việc đi dây ở bên trong và tạo thành hiệu ứng thanh trang trí trên trần nhà, 3 bước đơn giản dễ làm, công nghệ vô cực, đại đạo tối giản.





5WAY OF COMBINATION,FREELY DIY



→ Creating our life by lightwords





LWX3653 HANGING WIRE

→ Creating our life by lightwords



Model nam châm LWX3653, có thể treo trần, có thể ốp trần cố định, có thể phát sáng lên xuống, tạo ra cảm giác không gian ba chiều, bên cạnh đó tính đến sự thay đổi của đồ nội thất và xu hướng trang trí, sản phẩm được trang bị trục quay ba chiều để nổi và nó có thể xoay theo bất kỳ hướng nào trên mặt phẳng, đèn chấm tròn, đèn chấm vuông, đèn chấm hình chữ nhật, đèn sợi, đèn rọi tường, đèn rọi ray, nhiều loại nguồn sáng kết hợp, công nghệ tối cực, đại đạo tối giản.





5 WAYS OF COMBINATION, FREELY DIY


→ Creating our life by lightwords





LWX3653

→ Creating our life by lightwords



Có thể điều chỉnh vị trí lắp đặt, sau khi xác định vị trí ,cắt bỏ bề mặt dư thừa theo kích thước yêu cầu






G-CABINET






LWG0805

→ Creating our life by light words






Model âm tủ LWG0805, chuyên dùng cho âm tủ, chiếu sáng từ phía sau, giúp cho sản phẩm trưng bày bị ngược sáng tạo hiệu ứng độ bóng bẩy cho sản phẩm, độ khoét rãnh sâu 5.5mm, không ảnh hưởng đến độ bền của ván, đồng thời nằm ngay tầm mắt của người xem có thiết kế miếng chắn ánh sáng rộng 5mm nên không ảnh hưởng đến thẩm mỹ của tủ, không gây chói mắt cho người xem mà lại làm cho ánh sáng đều khắp phía sau tủ.







LWG2108

→ Creating our life by lightwords



Model LW âm tủ LWG2108, chuyên dùng cho âm tủ, chiếu sáng mặt nghiêng, góc chiếu sáng hướng vào trong, thông qua bề mặt cong của vật liệu nhôm tiến hành phản xạ khuếch tán làm ánh sáng của tủ đều đặn hơn, làm cho sản phẩm trưng bày bên trong thêm chân thực sống động. Độ khoét rãnh sâu 8mm, không ảnh hưởng đến độ bền của ván mà còn có thể lắp đặt phía dưới mặt ván chiếu sáng lên trên, thích hợp sử dụng cho những tủ kệ trưng bày trong suốt cho các sản phẩm như mắt kính hoặc rượu vang...







SALES NETWORK

→ Creating our life by lightwords





PARTNER

→ Creating our life by lightwords





→ Creating our life by lightwords



CREATING OUR LIFE
BY LIGHTWORDS

NEWVIEW LIGHTING COMPANY LIMITED

Add: R1-11-06 The Everich Building No.968 3/2 St, Ward 15, District 11,
HCMC

Tel: +84 937 249 123

Website: www.lightwords.com.vn